

# Télécharger une vidéo (non Youtube ou Dailymotion)

---

Il est facile de télécharger une vidéo hébergée sur une plateforme dédiée (Youtube ou Dailymotion).  
Plus difficile quand la vidéo est intégrée dans un site Web quelconque.

## I. Le navigateur

### I.1. Quel navigateur ?

Privilégier Mozilla Firefox.

Ce navigateur propose en effet de nombreuses options telles que l'affichage du code source d'une page ou l'affichage des éléments présents sur la page.


### I.2. Préparer le navigateur

Doit apparaître en haut la barre de menus.

Si ce n'est pas le cas, clic droit dans le bandeau noir en haut.



Cocher Barre de menus



La barre de menus apparaît alors en haut de l'écran.




## II. Un exemple

Soit la page suivante : <https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885662>  
(le boulier au cycle 2 et au cycle 3).

La vidéo est intégrée à la page.


### II.1. Procédure 1

Firefox propose dans le menu Outils des informations sur la page.




# Télécharger une vidéo (non Youtube ou Dailymotion)


Ouvrir cette fenêtre et cliquer sur Médias.



Dans le déroulé dessous, chercher un fichier de type vidéo : mp4 ou avi



Si un tel fichier est trouvé, le sélectionner en cliquant dessus puis cliquer sur « Enregistrer sous... »




Si rien n'est trouvé, passer à la procédure 2.

## II.2. Procédure 2

Sur la page du site, faire un clic droit à un endroit vide.



Cliquer sur Code source de la page



S'ouvre un nouvel onglet dans le navigateur contenant tout le code Html, javascript,.... Générant l'affichage des données.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-4765077-13"></script>
  <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag() { dataLayer.push(arguments); }
    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'UA-4765077-13');
  </script>

  <title>
    BSD - Le boulier au cycle 2 et au cycle 3
  </title>
  <link href="css/bsd.css" type="text/css" rel="stylesheet">
  <script language="JavaScript">
    function messageIdentification() {
      alert("Pour accéder à l'ensemble des documents de la page, cliquez sur le bouton 'Afficher l'ensemble des documents'");
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div id="page">
    <div id="header">
      <h2>Le boulier au cycle 2 et au cycle 3</h2>
      <p>Lieu : Ecole élémentaire Louise Macault, boulevard Pierre</p>
    </div>
    <div id="content">
      <div id="video">
        <img alt="Video player showing a person using a abacus." data-bbox="608 461 861 508"/>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Pas facile de trouver le nom du fichier vidéo dans ces dizaines ou centaines de lignes. Retour donc sur l'onglet avec la page affichée.




## Télécharger une vidéo (non Youtube ou Dailymotion)


---

Au-dessus de la vidéo, on lit du texte : Ecole élémentaire Louise Macault,.....  
Macault est un mot suffisamment rare pour n'apparaître vraisemblablement qu'une seule fois dans le code source de la page.

Retour sur l'onglet contenant le code source.  
Dans la barre de menus, menu Edition, rechercher



En bas à gauche, taper Macault.



En surbrillance, Macault apparaît.

```
valign="top" style="padding-right: 40px">
<sequenceTexteBleu><br />
ence de la série : <a href='serie.aspx?serie=65' class='sequenceAlienSerie'>Les activités numéri
:100_ContentPlaceholder1_b1TitreSequence" class="sequenceTitre">Le boulier au cycle 2 et au cycl
:100_ContentPlaceholder1_b1Lieu" class="sequenceLieu">Lieu : Ecole élémentaire Louise Macault, t
</div>
"container"></div>
<script type="text/javascript">
jwplayer("container").setup({
  sources:[
    {file:"fichiers/video/b052_v01.mp4"}, {file:"fichiers/video/b052_v01.webm"}
  ],
  height: 340,
  title: "",
  image: "fichiers/vignetteVideo/b051_101.jpg",
  width: 600,
  ...
})
</script>
```

Sur la page initiale, la vidéo se trouve SOUS le texte Macault. Dans le code source, on cherche donc un fichier mp4 ou avi SOUS le mot Macault en surbrillance.  
Il n'y en a qu'un seul : n052\_v01.mp4

```
...
<script type="text/javascript">
jwplayer("container").setup({
  sources:[
    {file:"fichiers/video/b052_v01.mp4"}, {f
  ],
  height: 340,
  ...
})
</script>
```

Sélectionner alors à la souris l'adresse du fichier puis COPIER (CTRL-C)

```
...
jwplayer("container").setup({
  sources:[
    {file:"fichiers/video/b052_v01.mp4"},
  ],
  height: 340,
  ...
})
</script>
```

Retour à l'onglet contenant la page avec la vidéo. Dans la barre d'adresse, coller ce bout d'adresse après le dernier élément suivi d'un / Ici, le bsd.  
Valider avec Entrée.



# Télécharger une vidéo (non Youtube ou Dailymotion)


---

La vidéo est maintenant lisible toute seule sur l'écran.


Encore faut-il l'enregistrer !!!




En haut, barre de menus, Informations sur la page.




Clic sur Médias.




Une ligne apparaît avec mention d'un mp4.  
Cliquer sur la ligne.



Cliquer sur Enregistrer sous....



Choisir le dossier de destination.  
C'est terminé.



Et c'est plus long à écrire qu'à faire !!!